

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Zakup oświetlenia scenicznego oraz innych elementów wyposażenia techniki
sceny na potrzeby działalności kulturalno - edukacyjnej realizowanej przez
LDK.**

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro , a
poniżej progów, o których mowa w art 11 ust 8 pzp

ZATWIERDZAM

p.o. Dyrektora
Limanowskiego Domu Kultury

mgr Magdalena Szczygieł-Smała

Limanova, dnia 5 października 2020 r.

Nazwa Zamawiającego: **Limanowski Dom Kultury**
REGON: **001069749**
NIP: **7370003833**
Miejscowość: **34-600 Limanova**
Adres: **ul. Bronisława Czecha 4**
Strona internetowa: **www.ldk.limanowa.pl**
Godziny urzędowania: **pon-pt 8:00-16:00**
Tel.: **18 3371603**

**Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem
należy kierować na adres:**

Limanowski Dom Kultury, ul. Reymonta 3, 34-600 Limanova.

znak postępowania: ZP4/2020



Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa.
2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 - Biuletyn Zamówień Publicznych
 - strona internetowa Zamawiającego – www.ldk.limanowa.pl, BIP <https://bip.malopolska.pl/ldkultury>
 - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego oraz innych elementów wyposażenia techniki sceny na potrzeby działalności kulturalno - edukacyjnej realizowanej przez LDK.
2. Zestaw oświetleniowy musi być dostosowany do montażu na istniejących na Sali widowiskowej mostach oświetleniowych.

W związku z powyższym Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: wieslaw.wojciechzak@ldk.limanowa.pl.

3. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż, strojenie, regulację, ustawienie, programowanie zestawu oświetleniowego do Sali Widowiskowo Kinowej, przeszkolenie pracowników z obsługi zamontowanego sprzętu, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dostawę innych elementów wyposażenia techniki sceny:

Pozycja	Ilość	Dostawa, montaż, strojenie, regulacja, ustawienie, programowanie zestawu oświetleniowego do Sali Widowiskowo Kinowej, przeszkolenie pracowników z obsługi zamontowanego sprzętu, wykonanie dokumentacji powykonawczej
1	10	Ruchoma głowa typu WASH, minimalne źródło światła 37 chipów LED o mocy minimum 15W każdy, o temperaturze barwowej źródła światła od 2700K – 8000K, zakresie kąta świecenia w zakresie min 8–63 stopni, z całkowitym strumieniem świetlnym oprawy: minimum 7,218 lm, jasności minimum 9,780 lx przy 5 m, system kolorów, wyposażona w wirtualną tarczę kolorów minimum 237 kolorów, efekty tęczy ze zmienną prędkością, efekt lampy wolframowej, zaprogramowaną biel, z możliwością niezależnego sterowania każdym okręgiem LED, zakres ruchu Tilt: minimum 300°; Pan: min 450° z możliwością automatycznej korekty pozycji Pan / Tilt, wyposażona w protokoły: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, posiadająca możliwość zmiany rozdzielczości ruchu: 8 lub 16 bit, tryb automatycznego powrotu urządzenia do zaprogramowanej pozycji w obu osiach w razie przypadkowej zmiany tej pozycji (z możliwością wyłączenia), tryb ograniczający prędkość ruchu w obu płaszczyznach pozwalający na zredukowanie hałasu generowanego przez urządzenie oraz tryb hibernacji pozwalający na wprowadzenie urządzenia w stan czuwania po ustalonym czasie od zaniku sygnału DMX oraz natychmiastowe, ponowne uruchomienie po jego dostarczeniu. Urządzenie powinno być wyposażone w wyświetlacz: ekran dotykowy z podtrzymaniem bateryjnym, czujnikiem

		grawitacji do automatycznego pozycjonowania ekranu oraz wbudowanym analizatorem do łatwego wyszukiwania usterek. Wyposażenie dodatkowe: linka zabezpieczająca, haki do zawieszenia, na rurę Ø 50mm posiadające stosowne atesty oraz kabel zasilający.
2	8	Ruchoma głowa typu SPOT - źródło światła biała dioda LED o mocy minimum 475W, szybki i płynny mechanizm Focus/zoom minimum 12°-34°, wyposażona w system mieszania kolorów CMY minimum 6 kolorów + otwarcie oraz dwie tarcze efektów gobo z efektami: dla tarczy pierwszej GOBO: minimum 6 wzorów+ otwarcie, indeksowanie, rotacja, gobo shake; dla drugiej tarczy GOBO: minimum 10 wzorów + otwarcie, gobo shake, urządzenie powinno posiadać przesłonę irysową z efektem pulsacji, pryzmat oraz minimum cztery charakterystyki pracy dimmera, minimalny zakres ruchu pan/tilt o zakresie 540°/268°, sterowanie poprzez DMX lub RDM, urządzenie powinno być wyposażone w wielofunkcyjny wyświetlacz z przyciskami, Wyposażona w komplet z wtyczką, hakami do zawieszenia na rurze Ø 50mm posiadające stosowne atesty, linkę zabezpieczającą.
2a	4	Statyw oświetleniowy wykonany ze stali/magnezu z podwójnym wzmocnieniem nóg oraz przegubem magnezowym, minimalna średnica rury 28mm, maksymalne obciążenie 30 kg. Urządzenie powinno umożliwiać płynną regulację wysokości na poziomie od minimum 150 cm do 313 cm. Wyposażenie dodatkowe: belka oświetleniowa o szerokości minimum 120cm z miejscem na minimum 4 punkty świetlne oraz uniwersalny wykonany ze stali adapter o średnicy rury 28mm, umożliwiający montaż jednego punktu świetlnego na statywie.
2b	2	Statyw oświetleniowy z korbką, wykonany ze stali o lekkiej i stabilnej konstrukcji, minimalna średnica rury 35mm, maksymalna ładowność 85 kg. Urządzenie powinno umożliwiać płynną regulację wysokości na poziomie od minimum 190 cm do 400 cm. Wyposażenie dodatkowe belka poprzeczna oraz wykonany ze stali adapter o średnicy rury minimum 35 mm, umożliwiający zamocowanie jednego punktu świetlnego na statywie.
3	10	Reflektor teatralny na żarówkę minimum 1000W, gniazdem GX 9,5, preferowany kolor czarny, soczewka płasko-wypukła zabezpieczona siatką zabezpieczającą, o kącie świecenia minimum 10-50 stopni lub lepszy, wyposażony w system blokowania ramki filtra oraz sferyczne lustro aluminiowe i system chłodzenia nie przepuszczający przypadkowego światła przez obudowę. Urządzenie powinno spełniać standardy CE EN 60598-2-17 , być wyposażone w ramkę filtra foliowego, uchwyt montażowy do rury Ø 50 linkę zabezpieczającą z atestem i żarówkę, przysłonę czterolistną.
4	10	Reflektor teatralny na żarówkę minimum 2000W, gniazdem GX 9,5, preferowany kolor czarny, soczewka płasko-wypukła zabezpieczona siatką zabezpieczającą, o kącie świecenia minimum 10-50 stopni lub lepszy, wyposażony w system blokowania ramki filtra oraz sferyczne lustro aluminiowe i system chłodzenia nie przepuszczający przypadkowego światła przez obudowę. Urządzenie powinno spełniać standardy CE EN 60598-2-17 , być wyposażone w ramkę filtra foliowego, uchwyt montażowy do rury Ø 50 linkę zabezpieczającą z atestem i żarówkę, przysłonę czterolistną.
5	4	Reflektor profilowy 2000W GY16 z systemem optycznym zoom minimum 10-20, z przysłonami zasuwkowymi, z ramką filtra. Reflektor powinien być wyposażony w przewód zasilający zakończony wtyczką 16A. Wymagane natężenie plamy świetlnej z odległości 12 m nie mniejsze niż 6000 lx dla żarówki 2000W. Możliwość obracania tubusa o 360°. Wyposażony dodatkowo w przesłonę irys, żarówkę, ramki, maski gobo, uchwyt hakowy na rurę 50mm posiadający stosowne atesty i atestowaną linkę zabezpieczającą.
6	4	Reflektor profilowy LED źródle światła o kącie świecenia minimum 15-30 stopni, źródle

		światła: min. 91 x Led, wyposażony w system mieszania barw: RGBAL, płynna korekcję temperatury barwowej w zakresie min. 2000K - 10000K, żywotność źródła: minimum 30000 godzin z możliwością wymiany tubusów optycznych na stało kątowne 19°, 26°, 36°, 50°, sterowany za pomocą systemów: DMX512, RDM, posiadający min. 26 wbudowanych presetów kolorów. Wyposażony dodatkowo w przesłonę irys, ramki, maski gobo, uchwyt hakowy na rurę 50mm posiadający stosowne atesty i atestowaną linkę zabezpieczającą
7	10	Reflektor typu PAR LED wyposażony w minimum 18 chipów LED o mocy minimum 15W każdy, system kolorów: RGBW, kąt wiązki światła: minimum 30 °, tryby pracy MASTER/SLAVE/AUTO/SOUND, możliwość ustawienia danego koloru bez sterownika DMX. Wyposażony w system regulacji częstotliwości PWM (potocznie „flicker free”), na poziomie minimum 3000 Hz, minimum 5 trybów DMX, zintegrowany mikrofon do sterowania muzyką oraz chłodzenie konwekcyjne zapewniające całkowicie bezgłośnie pracę. Wyposażony w komplet z hakami do zawieszania na rurze Ø 50mm posiadające stosowne atesty i atestowaną linkę zabezpieczającą.
8	2	Profesjonalna maszyna do wytwarzania mgły o minimalnej mocy 1500W, maksymalnym czasie nagrzewania 60 s, pojemności zbiornika minimum 2l, wyposażona w wydajny wentylator pozwalający szybko wypełnić przestrzeń mgłą o zmiennej wydajności mgły, o wydajności do minimum 50 h pracy, minimum trzy tryby pracy sterowane przez DMX lub pilot. Urządzenie powinno posiadać panel kontrolny z przyciskami do obsługi urządzenia oraz wyświetlaczem LED, wbudowany timer, system kontroli gęstości dymu. Preferowane urządzenie ciche. Wyposażenie dodatkowe dedykowany płyn gwarantujący minimalne zużycie, mniejsze koszty eksploatacji i optymalny efekt mgły 5l.
9	2	Cyrkulator powietrza z pionową regulacją, możliwość sterowania obrotów urządzenia po DMX, posiadający trzy poziomy prędkości obrotu trzy-skrzydłowego śmigła, wbudowaną ręczkę, podłogowy z możliwością powieszenia na ścianie, moc minimum 85W, kolor czarny, średnica wentylatora minimum 55cm., minimalny kat nachylenia 180 stopni, minimalna prędkość przepływu wentylatora 300m3/min.,
10	1	Switch ETHERNET, zarządzany poprzez CLI oraz przeglądarkę www przełącznik. Preferowane wymiary umożliwiające montaż w standardowym uchwycie typu „Rack 19”, minimalna prędkość magistrali minimum 56 Gbps, minimalna przepustowość 41,7 mpps, minimalna pamięć - bufor 6MB. Minimalna ilość złącz 10/100/1000Mb/s - 24 porty, złącz SFP – 4 porty,
11	1	Bramka konwertująca sygnał Art-Net na cztery porty DMX512, zasilana napięciem z sieci 230V AC. Preferowany model z trybem scalania sygnałów HTP i LTP oraz wersją protokołu Art-Net II. Złącze Ethernet pracujące w standardzie minimum 10/100BaseTX. Urządzenie wyposażone w minimum sześć diod cztery dwukolorowe odpowiadające za przekazywanie danych na temat portów DMX/RDM i dwie jednokolorowe informujące o stanie połączenia sieciowego Art-Net - sygnalizujących stan w którym znajduje się urządzenie (tryby pracy) oraz wyświetlacz i klawisze służące do konfiguracji Art-Net, ustawień sieci Ethernet oraz konfigurację parametrów czasowych protokołu DMX takich jak: Brake, MAB, MBF, WAIT oraz ilości transmitowanych kanałów DMX. W zestawie elementy umożliwiające montaż w standardowym uchwycie typu „Rack 19”.
12	1	Bramka konwertująca sygnał 2-kierunkowo: Art-Net na cztery porty DMX512 oraz DMX512 na Art-Net. Zasilana napięciem z sieci 230V AC. Złącze Ethernet pracujące w standardzie 10/100BaseTX. Preferowany model z trybem scalania sygnałów: HTP i LTP.

		Urządzenie wyposażone w minimum cztery porty DMX512 na złączach XLR. Preferowane urządzenie z minimum sześcioma diodami, sygnalizujących stan w portów DMX i stan połączenia sieciowego Art-Net oraz wyświetlacz i klawisze służące do konfiguracji Art-Net, ustawień sieci Ethernet oraz konfigurację parametrów czasowych protokołu DMX takich, jak: Brake, MAB, MBF oraz ilości transmitowanych kanałów DMX. W zestawie elementy umożliwiające montaż w standardowym uchwycie typu „Rack 19”.
13a	2	Rozdzielacz sygnału DMX zasilany napięciem z sieci 230V AC, umożliwiający tworzenie rozgałęzień w rozbudowywanych instalacjach DMX przy pomocy splittera, obsługujący minimum 512 kanałów DMX, posiadający minimum 1 wejście DMX i 6 wyjść DMX, wejście sygnały DMX – minimum 3 – pinowy wtyk, wyjście DMX minimum 3 – pinowe gniazdo, poszczególne tory separowane optycznie oraz galwanicznie, urządzenie posiadające zabezpieczenie napięcia przebicia izolacji WE/Wy powyżej 1000 V, W zestawie elementy umożliwiające montaż w standardowym uchwycie typu „Rack 19”.
13b	2	Rozdzielacz sygnału DMX-RDM zasilany napięciem z sieci 230V Ac, umożliwiający tworzenie rozgałęzień w rozbudowanych instalacjach DMX-RDM. przy pomocy splittera. Urządzenie umożliwiające rozdzielenie wejściowego sygnału DMX-RDM na minimum 4 niezależne gałęzie, obsługujące protokół RDM, wejście sygnały DMX – minimum 3 – pinowy wtyk, wyjście DMX minimum 3 – pinowe gniazdo, poszczególne tory separowane optycznie oraz galwanicznie, urządzenie posiadające zabezpieczenie napięcia przebicia izolacji WE/Wy powyżej 1000 V. W zestawie elementy umożliwiające montaż w standardowym uchwycie typu „Rack 19”.
14	1	Konsola oświetleniowa posiadająca wbudowane: minimum 8 encoderów, minimum 13 faderów, minimum 10 suwaków odtwarzania Playback oraz zapis na 200 stronach. Konsola powinna mieć wbudowany ciekłokrystaliczny, kolorowy monitor dotykowy, wbudowane min. 4 złącza DMX, wbudowane min. 4 złącza sieciowe oraz wbudowane min. 6 portów USB; wejście / wyjście MIDI , wejście audio. Sterownik oświetlenia powinien umożliwiać obsługę opraw konwencjonalnych, ruchomych, LED oraz media serwerów. Programowa możliwość pracy równoczesnej w min. 24 środowiskach DMX jednocześnie, łącznie 12 288 kanałów DMX pozwalająca zapisać minimum 5000 CUE, 4000 palet, 5000 grup. Preferowane urządzenie z możliwością podłączenia monitora dotykowego o rozdzielczości Full HD (1920x1200), możliwością dołączenia dodatkowych pól manualnych z suwakami (fader wing) oraz możliwością zdalnego sterowania. Pokrowiec ochronny, aplikację do wizualizacji i do odtwarzania multimediiów, zewnętrzny monitor dotykowy, tablet z systemem Android. W komplecie myszka bezprzewodowa na USB.
15	4	DIMMER do reflektorów teatralnych dwunasto-kanałowy, moc. jednego kanału min. 2000 W. możliwość dowolnego adresowania każdego kanału wyjściowego, sterowanie DMX. Możliwość ustawienia limitów napięć i prądów wyjściowych dla każdego kanału indywidualnie. Urządzenie powinno być wyposażone w układ podgrzewania żarówek (min. 10 poziomów) oraz kontrolę załączonego bezpiecznika i przerwanego obwodu/przepalonej żarówki. Użytkownik powinien mieć możliwość zdefiniowania reakcji ściemniacza na brak sygnały sterującego. Oprócz podstawowych opcji (ON, OFF, HOLD, SLOW TURM OFF). Urządzenie powinno posiadać układy „PLL”, „soft-on”, i „even-off”. Bezpośrednia detekcja zera sieci oraz optyczna izolacja wejścia DMX gwarantująca wysoka odporność na zakłócenia moduł SwitchDimm DMX Controller, Line DMX: min. 2, Art-Net, wbudowany główny wyłącznik, wentylatory sterowane elektronicznie, kontrola uszkodzonych obwodów

16	1	Szafa typu „Rack 19”
17	1	<p>Wysokiej jakości, profesjonalny kabel sceniczny i studyjny DMX 110 Ohm kabel bez zarobionej końcówki, o przekroju żył minimum 2x0,35mm w podwójnym ekranie w postaci folii aluminiowej i oplotu siatkowego, przeznaczony do przesyłu sygnałów cyfrowych w stałych i mobilnych instalacjach studyjnych, estradowych, oświetleniowych oraz przemysłowych i kontrolno – sterujących, wykonany z wysokiej jakości materiałów izolujących oraz elastycznej, pobielonej linki miedzianej, produkt wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne i elektryczne w szerokim zakresie temperatur, elastyczny, odporny na zewnętrzne czynniki zakłócające, posiadający bardzo dobre parametry elektryczne, wysoki współczynnik pochłaniania energii mechanicznej, matową powłokę redukującą efekt refleksu świetlnego, minimalna rezystancja żył roboczych: 65 Ohm/km przy 20oC, minimalna rezystancja ekranu: 13,3Ω/km, minimalna pojemność skuteczna żyła/żyła: 55 pF/mt przy 1 Khz, minimalna pojemność skuteczna żyła/ekran: 110 pF/mt przy 1 Khz, minimalny promień gięcia: 8xD (D - średnica przewodu) ok. 35mm. Długość kabla 300 metrów z wyjściem umożliwiającym podpięcie do konsoli oświetleniowej.</p> <p>W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 sztuk gniazda typu XLR 3-pin żeńskie o rezystancji połączenia: <3mΩ, pojemności pomiędzy pinami: minimum 4pF, napięciu przebicia: >1,5kV, maksymalnej obciążalności pojedynczego styku: <16A / 50V, wytrzymałości mechanicznej: >1000 cykli, preferowana średnica zewnętrzna przewodu: minimum 3,5mm ~ 8,0mm, temperatura pracy: minimum - 30°C do + 80°C. - 25 sztuk gniazdo typu XLR 3-pin kablowe proste męskie o rezystancji połączenia: <3mΩ, pojemności pomiędzy pinami minimum 4pF, napięciu przebicia: >1,5kV, maksymalnej obciążalności pojedynczego styku: <16A / 50V, wytrzymałości mechanicznej: >1000 cykli, preferowana średnica zewnętrzna przewodu: minimum 3,5mm ~ 8,0mm, temperatura pracy: minimum -30°C do + 80°C.
18	4	Naświetlacz LED 50W, kąt świecenia minimum 110°, strumień świetlny minimum 4250 lm., barwa światła minimum 4000K, urządzenie odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych.
19	1	Dostawa, montaż, strojenie, regulacja, ustawienie, programowanie, przeszkolenie pracowników z obsługi zamontowanego sprzętu, wykonanie dokumentacji powykonawczej.
20	4	<p>System bezprzewodowy z mikrofonem do ręki, urządzenie wyposażone w nadajnik z przetwornikiem. Zestaw o wysokiej jakości z 24 bitowym dźwiękiem wykorzystującym spektrum radiowego. Urządzenie mające zastosowania przy bezprzewodowych wokalach czy instrumentach, w salach konferencyjnych oraz na scenie. System łatwo synchronizujący się z bezprzewodowych odbiornikiem poprzez port podczerwieni, urządzenie cechujące się sygnałem klarownym, czystym oraz bez zakłóceń w minimum 100 metrowym zasięgu działania urządzenia. W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cyfrowy odbiornik systemu bezprzewodowego, umożliwiający automatyczne wyszukiwanie kanałów, preferowane urządzenie: szybko odnajdujące wolne częstotliwości między wieloma odbiornikami połączonymi przez sieć Ethernet., posiadające stabilne połączenie RF, wydajne wykorzystanie widma RF - do minimum 22 nadajników na pojedynczy kanał TV minimum 8 MHz, zapewniające bezpieczne szyfrowanie wszystkich transmisji bezprzewodowych, z oprogramowaniem umożliwiającym zdalne sterowanie z komputera PC lub Mac lub z urządzeń iOS, z możliwością regulowania wzmocnienia dźwięku do 60 dB, pasmem dostrajania do 72 MHz, z wyjście XLR mikrofonu / linii i

	<p>wyjście instrumentu minimum 6.3 mm.</p> <p>- Nadajnik z przetwornikiem, zapewniającym pełne pokrycie pasma słyszalnego od minimum 20Hz do 20kHz, preferowane urządzenie: zapewniające: bezpieczną transmisję bezprzewodowa dzięki szyfrowaniu, minimum 120 dB dynamiki, o moc wyjściowej nadajnika – 1 lub 10 mW, zasięg minimum 100m, wyposażone w baterie alkaliczne zapewniające do minimum 9 godzin ciągłej pracy lub akumulatory z funkcją kontroli nad czasem pracy podaną w godzinach i minutach. Urządzenie wyposażone w podświetlany ekran LCD z funkcją nawigowania w menu, funkcją blokady mocy i częstotliwości oraz mechanizmem pozwalający ładować cały nadajnik w ładowarce.</p> <p>Wyposażenie dodatkowe: wzmacniacz sygnału//spliter oraz antena zewnętrzna gwarantująca duży zasięg systemu wewnątrz budynku oraz na otwartej przestrzeni.</p>
--	---

4. Sprzęt, o którym mowa w ust. 2 musi być oryginalny, fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
5. Kod CPV:
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
51000000-9 - Usługi instalowania sprzętu (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe
6. Wszelkie użyte nazwy własne producentów lub nazwy konkretnych marek lub produktów nie oznaczają obowiązku ich stosowania, a Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiałów lub produktów równoważnych.
7. W przypadku rozwiązań równoważnych, zaoferowanych przez wykonawcę zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i produkty objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8. Zamawiający informuje, że będzie się ubiegać o dofinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 93 ust. 1a pkt 1 Pzp, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych (w szczególności odszkodowań, kar umownych czy też wynagrodzenia) w przypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków na realizację zadania objętego niniejszą SIWZ.

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 15.11.2020r.
2. Wykonawca udzieli na wykonane dostawy rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie ze złożoną ofertą: minimum 24 miesięcy.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
 - 1) Spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, :

a) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;

b) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj:

są **ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)**

c) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj:

- **w okresie ostatnich 5-ciu lat wykonał należycie minimum 1 (jedno) zamówienie, które obejmowało dostawę, montaż, strojenie, regulacja, ustawienie, programowanie zestawu systemu oświetleniowego.**

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1a) i 2) SIWZ spełnia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną), natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 1b) i 1c) SIWZ wykonawcy mogą spełniać wspólnie.
6. Wykonawca nie może polegać na kompetencjach lub uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji (koncesja, zezwolenie, licencja).
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w ust. 1 pkt 1b) i 1c) SIWZ polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
 - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego
 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
 - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

10. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda od wykonawcy, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w tym postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Zamawiający stosuje procedurę odwróconą zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy wraz z ofertą składają aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu (zwane dalej: „Oświadczeniem Wykonawcy”). Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie Wykonawcy składa każdy z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza w Oświadczeniu Wykonawcy informacje dotyczące tych podmiotów.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamieszcza w Oświadczeniu Wykonawcy informacje dotyczące tych podwykonawców, jeżeli podwykonawcy są znani na etapie składania ofert.
6. Wykonawca może wykorzystać w Oświadczeniu Wykonawcy nadal aktualne informacje zawarte w innym Oświadczeniu Wykonawcy złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. Zamawiający uwzględni dokumenty podmiotowe, na które powołuje się Wykonawca, a które są w posiadaniu Zamawiającego.
7. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się w Oświadczeniu Wykonawcy na dostępność dokumentów w bezpłatnych ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej może wskazać te bazy danych z podaniem adresu internetowego, nazwę urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładne dane rejestracyjne dokumentacji, tak aby Zamawiający mógł bezpośrednio pobrać wymagany dokument.
8. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia

ofert (art. 86 ust. 5 ustawy) **Wykonawca bez wezwania** ze strony Zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. Wzór Oświadczenia stanowi *Załącznik nr 2 do SIWZ*.

9. Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie 5 dni następujących, aktualnych na dzień złożenia dokumentów:
 - a) **dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. b).** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców, z którego wynikać będzie że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż określoną w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. b).
 - b) **wykaz zamówień wykonanych nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania, i podmiotów na rzecz których te zamówienia zostały zrealizowane z załączeniem dowodów czy te zamówienia zostały zrealizowane należycie, przy czym dowodowymi o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz których zamówienia były realizowane. Zakres ww. wykazu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c) w tiret pierwszym. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku Nr 4.**
10. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2f ustawy może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
11. Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo Podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Natomiast **oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów**, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp **oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale.**
12. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez niego wymaganiom, tj. **szczegółowy wykaz**



oferowanych produktów, z którego wynikać będzie, że urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w Rozdziale 2 SIWZ.

2. Szczegółowy wykaz oferowanych produktów musi zawierać nazwę produktu, ilość, cenę, nazwę producenta, model, parametry techniczne.

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
- 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
- 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 8. Podwykonawstwo

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni uprawnienia do ich wykonania. Wykonanie zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
3. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia zobowiązany jest podać taką informację w formularzu oferty wraz z podaniem zakresu zamówienia jakie zamierza powierzyć podwykonawcom, jak również firm podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 6 zgłasza do niej sprzeciw w formie pisemnej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury.
8. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w ust. 7, uznaje się, iż umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego.
9. Powyższe uregulowania odnoszą się także do zmian umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Rozdział 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i wyjaśnienia przekazywane będą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. **Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowieniapubliczne@ldk.limanowa.pl**
2. **Oferty oraz oświadczenia, w tym Oświadczenie Wykonawcy sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.**
3. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym oferta oraz wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. SIWZ została opublikowana na stronie: www.ldk.limanowa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie powyższego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań.
6. Zamawiający przekaze treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, zamieszczając wyjaśnienia na stronie internetowej, w miejscu publikacji SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej, w miejscu publikacji SIWZ.
8. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
Wiesław Wojcieszak, mail: wieslaw.wojcieszak@ldk.limanowa.pl

Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: **10.000,00 zł**
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

- pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2020.299)
- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
 - Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 54 88040000 0000 0024 5906 0001.
 - W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
 - W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Limanowski Dom Kultury, ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
 - Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP.

Rozdział 11. Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią **związany przez okres 30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)	Adresat: Limanowski Dom Kultury ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa OFERTA NA ZNAK SPRAWY: ZP4/2020 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 13.10.2020 r. godz. 12:15
--	---

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
 - osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze lub Pełnomocnika,
 - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
- Tajemnica przedsiębiorstwa:
 - jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą **NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
 - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie

później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

4. Informacje pozostałe:
 - 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 - 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
 - 3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej
5. Zaleca się, aby:
 - 1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
 - 2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
 - 3) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
 - 4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ).
6. Zmiana / wycofanie oferty:
 - 1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
 - 2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
 - 3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
 - 4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. O złożeniu oferty po terminie Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę i zwróci ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.

Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Limanowskim Domu Kultury, ul. Reymonta 3 34-600 Limanowa, pok. nr 46, w terminie do dnia 13.10.2020r. do godz. 12:00. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, odnotowaną przez dziennik podawczy na kopercie.
2. Otwarcie ofert nastąpi Limanowskim Domu Kultury, ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa, w terminie dnia 13.10.2020 r. godz. 12:15
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, w miejscu publikacji SIWZ informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział 14. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi **cenę oferty brutto**, która stanowić będzie **wynagrodzenie ryczałtowe**, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W razie niezgodności zapisu ceny liczbami z zapisem słowami, oferta nie odpowiada treści SIWZ.

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić m.in. koszty dostawy i serwisowania sprzętu w okresie udzielonej gwarancji.

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ustala się następujące kryteria oceny ofert zamówienia:

a) cena ofertowa brutto – znaczenie: 60 pkt

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację zamówienia. Liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$C = C_N / C_{OB} \times 60$$

gdzie:

C – cena,

C_N - najniższa zaoferowana cena w PLN, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

C_{OB} - **cena w PLN zaoferowana w ofercie badanej**

b) okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 48 miesięcy) – znaczenie 40 pkt,

przy czym:

24 miesiące: 0 pkt,

36 miesięcy: 20 pkt,

48 miesięcy: 40 pkt

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 24 miesiące – jego oferta zostanie odrzucona, natomiast jeżeli dłuższy niż 48 miesięcy to wówczas otrzyma 40 pkt, jednak związany będzie gwarancją zaoferowaną w ofercie.

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

2. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – **100 pkt.**

3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą liczbę punktów.

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

-
5. Jeżeli złożono ofertę rodzącą podejrzenie Zamawiającego, że oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

Rozdział 16. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę/umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaze wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 54 88040000 0000 0024 5906 0001.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
11. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia, stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia protokołu odbioru końcowego)

Rozdział 18. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w **Załączniku Nr 5 do SIWZ**, w którym określone są również klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, opublikowane także w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rozdział 19. Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:

1. udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,
2. składania ofert wariantowych,
3. zawarcia umowy ramowej,
4. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6. rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Rozdział 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

Rozdział 21. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Limanowskim Domu Kultury. jest Pan Paweł Lis, e-mail: iod@miasto.limanowa.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, ani nie może naruszać integralności protokołu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i załączników do protokołu;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia możliwości korzystania za środków ochrony prawnej;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Rozdział 22. Załączniki do SIWZ

<i>Załącznik Nr 1</i>	<i>Oświadczenie Wykonawcy</i>
<i>Załącznik Nr 2</i>	<i>Oświadczenie dot. grupy kapitałowej</i>
<i>Załącznik Nr 3</i>	<i>Formularz oferty</i>
<i>Załącznik Nr 4</i>	<i>Wykaz wykonanych zamówień</i>
<i>Załącznik Nr 5</i>	<i>Istotne postanowienia umowy</i>